

IPC-HFW4800EP

4K Ultra HD Network Small IR-Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.3" 4K Progresif Tarama CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream Kodlama
- Maks. 15fps 4K (3840 × 2160)
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- 4mm Sabit Lens
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- IP66, PoE

Teknik Özellikler

Model	IPC-HFW4800EP
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.3" 4K progresif scan CMOS
Efektif Piksel	3840(H)x2160(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.1 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	-
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	30M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel

IPC-HFW4800EP

4K Ultra HD Network Small IR-Bullet Kamera

Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	4m
Maks. Aralık	F1.6
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H: 80°
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	4K (3840 × 2160) 3M (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	
Ana Akış	4K(1~15fps)/3M/1080P/ (1 ~ 25/30fps)
Alt Akış	D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 20K ~ 16Mbps
Ses	
Sıkıştırma Arayüzü	-
Arayüzey	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone
Arayüz	

IPC-HFW4800EP

4K Ultra HD Network Small IR-Bullet Kamera

Bellek Yuvası	-
RS485	-
Alarm	-
PIR Sensör Mesafesi	-
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<7.5W
Çalışma Ortamı	-30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH
Koruma Sertifikası	IP66
Darbeye Dayanıklılık	-
Boyutlar	168.1mm x 66mm x 58.4mm Şimdi: 178.4mm x 70 mm x 69.9mm
Ağırlık	528g (Ambalajı ile 683.4g)

